



Rapport d'analyses

Échantillon(s) concerné(s) par le mandat M02031:

Identification	Évaluation
2026-06988	Conforme
2026-06989	X
2026-06990	Conforme
2026-06991	X
2026-06992	Conforme
2026-06993	X

Commune de Vucherens

Chemin du Collège 8

1509 Vucherens

Lutry, le 23.09.2026

X : type d'eau non-soumis aux exigences légales fédérales

Les clés de lecture de ce rapport se trouvent en page 25.

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de l'eau.

*Nous attirons votre attention sur le fait que si l'échantillon que vous nous avez confié n'a pas été prélevé par notre laboratoire, notre responsabilité ne saurait être engagée au-delà de la partie analytique.
Des renseignements complémentaires sur les méthodes d'analyses utilisées peuvent être obtenus auprès du laboratoire. Les résultats ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse.*

Responsable du contrôle de l'eau

Fereidoun Khajehnouri

Dr ingénieur - chimiste

fereidoun.khajehnouri@lausanne.ch

Échantillon 2026-06988

Prélèvement du 07.09.2026 (heure non-spécifiée)
Préleveur Préleveur externe
Site de prélèvement Commune de Vucherens
Point de prélèvement Stap de Rueires - après UV

Période d'analyse Du 07.09.26 au 08.09.26
Type d'échantillon 28121 - Eau de boisson après traitement

Mesures in-situ

Effectuées par le mandant

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Température échantillon	14.3	-	°C	-	-	-

Microbiologie

Paramètre	Résultat **	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Entérocoques *	Non décelé	UFC/100 mL	Max. 0	OPBD	Oui
Escherichia coli *	Non décelé	UFC/100 mL	Max. 0	OPBD	Oui
Germes mésophiles aérobies *	1	UFC/mL	-	-	-

Appréciation (microbiologie): les paramètres analysés sont conformes aux exigences légales fédérales.

Appréciation générale: l'échantillon 2026-06988 est conforme aux exigences légales fédérales.

Échantillon 2026-06989

Prélèvement du 07.09.2026 (heure non-spécifiée)
Préleveur Préleveur externe
Site de prélèvement Commune de Vucherens
Point de prélèvement Stap de Rueires - avant UV

Période d'analyse Du 07.09.26 au 08.09.26
Type d'échantillon 8122 - Eau brute

Mesures in-situ

Effectuées par le mandant

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Température échantillon	14.3	-	°C	-	-	-

Microbiologie

Paramètre	Résultat **	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Entérocoques *	Non décelé	UFC/100 mL	-	-	-
Escherichia coli *	Non décelé	UFC/100 mL	-	-	-
Germes mésophiles aérobies *	62	UFC/mL	-	-	-

Paramètres physico-chimiques

Propriétés physiques

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Conductivité *	718	± 29	µS/cm	-	-	-
Consommation acide *	6.90	± 0.35	mmol/L	-	-	-
Dureté carbonatée	34.5	± 1.7	°f	-	-	-
Hydrogénocarbonate	418	± 21	mg/L	-	-	-
pH	7.1	-	-	-	-	-
Turbidité	0.1	-	NTU	-	-	-

Anions

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Bromure *	11.9	± 2.4	µg/L	-	-	-
Chlorure *	23.2	± 1.2	mg/L	-	-	-
Fluorure *	<0.10	± 0.01	mg/L	-	-	-
Nitrate *	11.9	± 0.6	mg/L	-	-	-
Sulfate *	12	± 1	mg/L	-	-	-

Cations

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Calcium *	112	± 11	mg/L	-	-	-
Dureté totale	35.8	-	°f	-	-	-
Magnésium *	19.1	± 2.9	mg/L	-	-	-
Potassium *	3.4	± 0.7	mg/L	-	-	-
Sodium *	15.6	± 1.6	mg/L	-	-	-

Azote et phosphore

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Ammonium	<0.010	-	mg/L	-	-	-

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Nitrite *	Non décelé	-	mg/L	-	-	-
Phosphate *	<0.015	-	mgP/L	-	-	-

Matière organique

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Carbone Organique Total *	0.4	± 0.1	mgC/L	-	-	-

Micropolluants

Pesticides

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ⁽¹⁾	Conformité
2,4-D *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
2,4-MCPA	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Aclonifene	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Alachlore	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Ametryn	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Amidosulfuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Atrazine *	17.0	± 3.4	ng/L	-	-	-
Azoxystrobine	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Bentazone *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Boscalid *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Carbendazime *	<5.0	± 1.5	ng/L	-	-	-
Chlorfenvinphos	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Chloridazone *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Chlorpyrifos	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Chlortoluron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Cléthodime	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Clomazone *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Cyanazine *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Cybutryne *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Cyproconazole *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Cyprodinil *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
DEET *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Diazinon *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Dichlorprop *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Diflubenzuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Diflufenican *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Dimefuron	Non décelé	-	ng/L	-	-	-

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Diméthachlore *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Diméthénamide	<5.0	-	ng/L	-	-	-
Diméthoate *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Diméthomorphe	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Dinosèbe	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Diuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Epoxiconazole *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Ester méthylheptylique du fluroxypyr	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Ethofumesate	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Fenpropathrine	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Fipronil	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Flazasulfuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Fluazifop-P-Butyl	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Flufénacet *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Fluometuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Fluquinconazole *	<5.0	± 1.3	ng/L	-	-	-
Flusilazole *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Foramsulfuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Imazamox *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Imidaclopride	<5.0	-	ng/L	-	-	-
Ioxynil	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Iprovalicarbe *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Isoproturon *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Linuron *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Mecoprop	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Mésotrione *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Métalaxyl *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Métaldéhyde *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Métamitrone *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Métazachlore *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Métconazole *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Méthoxyfénozide	<5.0	-	ng/L	-	-	-
Métribuzine *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Napropamide *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Nicosulfuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Orbencarb *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Oxadixyl *	<5.0	± 1.3	ng/L	-	-	-
Penconazole	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Pendiméthaline	<5.0	-	ng/L	-	-	-
Phosalone *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Pirimicarbe *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Propamocarbe *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Propaquizafop *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Propazine	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Propiconazole *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Prosulfocarbe	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Pymétrozine *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Simazine	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
S-Métolachlore *	6.9	± 1.4	ng/L	-	-	-
Spiroxamine *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Sulcotrione *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Tebuconazole	<5.0	-	ng/L	-	-	-
Terbufos *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Terbutylazine *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Terbutryne *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Thiaclopride	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Thiaméthoxame	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Thifensulfuron- méthyl *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Triflumizole *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Somme pesticides	23.9	-	ng/L	-	-	-

Métabolites pesticides

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
R417888	29.7	-	ng/L	-	-	-
R471811	153	-	ng/L	-	-	-
SYN507900	<5.0	-	ng/L	-	-	-
SYN548008	<10.0	-	ng/L	-	-	-

Appréciation générale: les paramètres analysés ne sont pas soumis aux exigences légales fédérales.

Échantillon 2026-06990

Prélèvement du 07.09.2026 (heure non-spécifiée)
Préleveur Préleveur externe
Site de prélèvement Commune de Vucherens
Point de prélèvement Stap des Carroz - après UV

Période d'analyse Du 07.09.26 au 08.09.26
Type d'échantillon 28121 - Eau de boisson après traitement

Mesures in-situ

Effectuées par le mandant

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Température échantillon	13.6	-	°C	-	-	-

Microbiologie

Paramètre	Résultat **	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Entérocoques *	Non décelé	UFC/100 mL	Max. 0	OPBD	Oui
Escherichia coli *	Non décelé	UFC/100 mL	Max. 0	OPBD	Oui
Germes mésophiles aérobies *	Non décelé	UFC/mL	-	-	-

Appréciation (microbiologie): les paramètres analysés sont conformes aux exigences légales fédérales.

Appréciation générale: l'échantillon 2026-06990 est conforme aux exigences légales fédérales.

Échantillon 2026-06991

Prélèvement du 07.09.2026 (heure non-spécifiée)
Préleveur Préleveur externe
Site de prélèvement Commune de Vucherens
Point de prélèvement Stap des Carroz - avant UV

Période d'analyse Du 07.09.26 au 08.09.26
Type d'échantillon 8122 - Eau brute

Mesures in-situ

Effectuées par le mandant

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Température échantillon	13.6	-	°C	-	-	-

Microbiologie

Paramètre	Résultat **	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Entérocoques *	Non décelé	UFC/100 mL	-	-	-
Escherichia coli *	Non décelé	UFC/100 mL	-	-	-
Germes mésophiles aérobies *	5	UFC/mL	-	-	-

Paramètres physico-chimiques

Propriétés physiques

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Conductivité *	560	± 22	µS/cm	-	-	-
Consommation acide *	5.65	± 0.28	mmol/L	-	-	-
Dureté carbonatée	28.3	± 1.4	°f	-	-	-
Hydrogénocarbonate	342	± 17	mg/L	-	-	-
pH	6.8	-	-	-	-	-
Turbidité	0.1	-	NTU	-	-	-

Anions

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Bromure *	<10.0	± 2.0	µg/L	-	-	-
Chlorure *	4.4	± 0.2	mg/L	-	-	-
Fluorure *	<0.10	± 0.01	mg/L	-	-	-
Nitrate *	10.1	± 0.5	mg/L	-	-	-
Sulfate *	16	± 1	mg/L	-	-	-

Cations

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Calcium *	99	± 10	mg/L	-	-	-
Dureté totale	30.4	-	°f	-	-	-
Magnésium *	13.8	± 2.1	mg/L	-	-	-
Potassium *	1.3	± 0.3	mg/L	-	-	-
Sodium *	3.3	± 0.3	mg/L	-	-	-

Azote et phosphore

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Ammonium	0.011	-	mg/L	-	-	-

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Nitrite *	<0.002	-	mg/L	-	-	-
Phosphate *	0.016	-	mgP/L	-	-	-

Matière organique

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Carbone Organique Total *	0.4	± 0.1	mgC/L	-	-	-

Micropolluants

Pesticides

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ⁽¹⁾	Conformité
2,4-D *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
2,4-MCPA	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Aclonifene	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Alachlore	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Ametryn	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Amidosulfuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Atrazine *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Azoxystrobine	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Bentazone *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Boscalid *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Carbendazime *	<5.0	± 1.5	ng/L	-	-	-
Chlorfenvinphos	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Chloridazone *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Chlorpyrifos	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Chlortoluron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Cléthodime	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Clomazone *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Cyanazine *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Cybutryne *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Cyproconazole *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Cyprodinil *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
DEET *	5.6	± 1.1	ng/L	-	-	-
Diazinon *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Dichlorprop *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Diflubenzuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Diflufenican *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Dimefuron	Non décelé	-	ng/L	-	-	-

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Diméthachlore *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Diméthénamide	<5.0	-	ng/L	-	-	-
Diméthoate *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Diméthomorphe	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Dinosèbe	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Diuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Epoxiconazole *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Ester méthylheptylique du fluroxypyr	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Ethofumesate	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Fenpropathrine	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Fipronil	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Flazasulfuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Fluazifop-P-Butyl	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Flufénacet *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Fluometuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Fluquinconazole *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Flusilazole *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Foramsulfuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Imazamox *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Imidaclopride	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Ioxynil	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Iprovalicarbe *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Isoproturon *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Linuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Mecoprop	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Mésotrione *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Métalaxyl *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Métaldéhyde *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Métamitrone *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Métazachlore *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Métconazole *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Méthoxyfénozide	<5.0	-	ng/L	-	-	-
Métribuzine *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Napropamide *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Nicosulfuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Orbencarb *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Oxadixyl *	<5.0	± 1.3	ng/L	-	-	-
Penconazole	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Pendiméthaline	<5.0	-	ng/L	-	-	-
Phosalone *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Pirimicarbe *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Propamocarbe *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Propaquizafop *	<5.0	± 1.3	ng/L	-	-	-
Propazine	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Propiconazole *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Prosulfocarbe	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Pymétrozine *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Simazine	<5.0	-	ng/L	-	-	-
S-Métolachlore *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Spiroxamine *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Sulcotrione *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Tebuconazole	<5.0	-	ng/L	-	-	-
Terbufos *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Terbutylazine *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Terbutryne *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Thiaclopride	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Thiaméthoxame	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Thifensulfuron- méthyl *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Triflumizole *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Somme pesticides	5.6	-	ng/L	-	-	-

Métabolites pesticides

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
R417888	22.1	-	ng/L	-	-	-
R471811	170	-	ng/L	-	-	-
SYN507900	<5.0	-	ng/L	-	-	-
SYN548008	<10.0	-	ng/L	-	-	-

Appréciation générale: les paramètres analysés ne sont pas soumis aux exigences légales fédérales.

Échantillon 2026-06992

Prélèvement du 07.09.2026 (heure non-spécifiée)
Préleveur Préleveur externe
Site de prélèvement Commune de Vucherens
Point de prélèvement Stap des Grands Champs - après UV

Période d'analyse Du 07.09.26 au 08.09.26
Type d'échantillon 28121 - Eau de boisson après traitement

Mesures in-situ

Effectuées par le mandant

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Température échantillon	15.4	-	°C	-	-	-

Microbiologie

Paramètre	Résultat **	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Entérocoques *	Non décelé	UFC/100 mL	Max. 0	OPBD	Oui
Escherichia coli *	Non décelé	UFC/100 mL	Max. 0	OPBD	Oui
Germes mésophiles aérobies *	Non décelé	UFC/mL	-	-	-

Appréciation (microbiologie): les paramètres analysés sont conformes aux exigences légales fédérales.

Appréciation générale: l'échantillon 2026-06992 est conforme aux exigences légales fédérales.

Échantillon 2026-06993

Prélèvement du 07.09.2026 (heure non-spécifiée)
Préleveur Préleveur externe
Site de prélèvement Commune de Vucherens
Point de prélèvement Stap des Grands Champs - avant UV

Période d'analyse Du 07.09.26 au 08.09.26
Type d'échantillon 8122 - Eau brute

Mesures in-situ

Effectuées par le mandant

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Température échantillon	15.4	-	°C	-	-	-

Microbiologie

Paramètre	Résultat **	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Entérocoques *	Non décelé	UFC/100 mL	-	-	-
Escherichia coli *	Non décelé	UFC/100 mL	-	-	-
Germes mésophiles aérobies *	10	UFC/mL	-	-	-

Paramètres physico-chimiques

Propriétés physiques

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Conductivité *	637	± 25	µS/cm	-	-	-
Consommation acide *	6.61	± 0.33	mmol/L	-	-	-
Dureté carbonatée	33.1	± 1.7	°f	-	-	-
Hydrogénocarbonate	400	± 20	mg/L	-	-	-
pH	6.8	-	-	-	-	-
Turbidité	0.1	-	NTU	-	-	-

Anions

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Bromure *	<10.0	± 2.0	µg/L	-	-	-
Chlorure *	7.4	± 0.4	mg/L	-	-	-
Fluorure *	<0.10	± 0.01	mg/L	-	-	-
Nitrate *	5.8	± 0.3	mg/L	-	-	-
Sulfate *	14	± 1	mg/L	-	-	-

Cations

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Calcium *	102	± 10	mg/L	-	-	-
Dureté totale	34.2	-	°f	-	-	-
Magnésium *	20.8	± 3.1	mg/L	-	-	-
Potassium *	2.8	± 0.6	mg/L	-	-	-
Sodium *	6.9	± 0.7	mg/L	-	-	-

Azote et phosphore

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Ammonium	<0.010	-	mg/L	-	-	-

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Nitrite *	Non décelé	-	mg/L	-	-	-
Phosphate *	<0.015	-	mgP/L	-	-	-

Matière organique

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Carbone Organique Total *	0.5	± 0.1	mgC/L	-	-	-

Micropolluants

Pesticides

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ⁽¹⁾	Conformité
2,4-D *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
2,4-MCPA	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Aclonifene	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Alachlore	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Ametryn	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Amidosulfuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Atrazine *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Azoxystrobine	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Bentazone *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Boscalid *	<5.0	± 1.1	ng/L	-	-	-
Carbendazime *	<5.0	± 1.5	ng/L	-	-	-
Chlorfenvinphos	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Chloridazone *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Chlorpyrifos	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Chlortoluron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Cléthodime	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Clomazone *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Cyanazine *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Cybutryne *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Cyproconazole *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Cyprodinil *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
DEET *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Diazinon *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Dichlorprop *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Diflubenzuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Diflufenican *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Dimefuron	Non décelé	-	ng/L	-	-	-

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Diméthachlore *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Diméthénamide	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Diméthoate *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Diméthomorphe	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Dinosèbe	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Diuron *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Epoxiconazole *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Ester méthylheptylique du fluroxypyr	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Ethofumesate	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Fenpropathrine	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Fipronil	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Flazasulfuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Fluazifop-P-Butyl	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Flufénacet *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Fluometuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Fluquinconazole *	<5.0	± 1.3	ng/L	-	-	-
Flusilazole *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Foramsulfuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Imazamox *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Imidaclopride	<5.0	-	ng/L	-	-	-
Ioxynil	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Iprovalicarbe *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Isoproturon *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Linuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Mecoprop	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Mésotrione *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Métalaxyl *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Métaldéhyde *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Métamitron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Métazachlore *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Métconazole *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Méthoxyfénozide	<5.0	-	ng/L	-	-	-
Métribuzine *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Napropamide *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Nicosulfuron *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Orbencarb *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Oxadixyl *	<5.0	± 1.3	ng/L	-	-	-
Penconazole	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Pendiméthaline	<5.0	-	ng/L	-	-	-
Phosalone *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Pirimicarbe *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Propamocarbe *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Propaquizafop *	<5.0	± 1.3	ng/L	-	-	-
Propazine	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Propiconazole *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Prosulfocarbe	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Pymétrozine *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Simazine	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
S-Métolachlore *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Spiroxamine *	<5.0	± 1	ng/L	-	-	-
Sulcotrione *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Tebuconazole	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Terbufos *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Terbutylazine *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Terbutryne *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Thiaclopride	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Thiaméthoxame	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Thifensulfuron- méthyl *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
Triflumizole *	Non décelé	-	ng/L	-	-	-
Somme pesticides	0	-	ng/L	-	-	-

Métabolites pesticides

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme ^[1]	Conformité
R417888	<5.0	-	ng/L	-	-	-
R471811	44.3	-	ng/L	-	-	-
SYN507900	<5.0	-	ng/L	-	-	-
SYN548008	<10.0	-	ng/L	-	-	-

Appréciation générale: les paramètres analysés ne sont pas soumis aux exigences légales fédérales.

Clés de lecture du rapport :

* Résultat provenant d'une méthode accréditée

** L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande adressée au laboratoire du Service de l'eau.

[1] Normes applicables au contrôle de l'eau potable :

- OPBD: ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche | Valeurs maximales
- OPBD(i): ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche | Valeurs indicatives
- W12: directive SVGW (association pour l'eau, le gaz et la chaleur) - eau potable